

TÉLÉPHONES ANALOGIQUES ERICSSON DIALOG 4000



Les téléphones qui vous offrent toutes les performances et la fiabilité nécessaires à l'évolution de votre entreprise...

Les téléphones analogiques Ericsson Dialog 4000 : un nouveau standard de communication. Ces téléphones sont des outils professionnels élaborés qui offrent des performances et une durabilité remarquables.

Les téléphones analogiques Ericsson Dialog 4000 se connectent sur des extensions analogiques de systèmes de télécommunications privés ou publics, et offrent des fonctionnalités avancées pour vos communications professionnelles ou privées. Leur design convient à tout décor, que ce soit une aire de services, une chambre d'hôtel, un bureau ou à la maison. Quelle que soit l'utilisation à

laquelle vous destinez les téléphones, vous êtes assuré de bénéficier de fonctions telles que le casque intégré, le rappel du dernier numéro composé, la fonction mains libres et un annuaire intégré, qui caractérisent le modèle Dialog 4186 High.

Tous les téléphones sont dotés de détails ergonomiques qui offrent un maximum de confort et de commodité. Simples à utiliser tout en étant extrêmement fiables, ce sont des outils de communication efficaces sur lesquels vous pouvez compter, peu importe le lieu, le moment et la manière dont vous voulez les utiliser.

Les téléphones analogiques Dialog 4000 se déclinent en trois modèles : Basic, Medium/Hotel et High. Chaque modèle est spécialement conçu pour répondre aux différents besoins et exigences des utilisateurs professionnels et privés.



Dialog 4106 Basic



Dialog 4147 Medium/Hotel



Dialog 4186 High

Les téléphones analogiques Dialog 4000 offrent naturellement toutes les qualités et fonctionnalités qui simplifient les communications et les rendent plus fiables. La gamme de téléphones vous permet de choisir le téléphone qui intègre la fonctionnalité la mieux adaptée aux besoins actuels et futurs de votre bureau ou de votre usage personnel.

Dialog 4106 Basic

Le téléphone classique offre une solide plate-forme de caractéristiques conçues pour des exigences de base. Il est tout indiqué pour une utilisation dans des aires de services et d'accueil dans les bureaux ou comme téléphone d'appoint à domicile. Le Dialog 4106 comprend 4 touches de fonctions programmables pour la numérotation rapide ou une demande de service, la touche secret pour couper le microphone, la touche de rappel pour un accès rapide au dernier numéro composé et le support de la fonction d'indication (LED) de message en attente [contrôlé par le système].

Principales caractéristiques du téléphone :

- Voyant LED de message en attente [contrôlé par le système]
- 4 touches de fonctions programmables (dont une touche Message en attente)
- Rappel du dernier numéro composé
- Fonction secret (mute)
- Touche R [clignotement 100 ms]
- Numérotation par tonalité (DTMF)

Dialog 4147 Medium/Hotel

Ce téléphone polyvalent s'adapte facilement aux exigences de différents utilisateurs, au bureau, à l'hôtel ou à domicile. Il est équipé de seize touches de fonctions programmables pour la numérotation rapide ou une demande de service et qui peuvent être verrouillées pour empêcher les modifications non voulues. Il offre en outre un port supplémentaire de données/d'interface de ligne qui se connecte facilement sur un PC ou un fax et prend en charge l'indication de message en attente (contrôlé par le système), ce qui le rend idéal en milieu hôtelier. Le Dialog 4147 est équipé d'une fonction haut-parleur des plus pratiques pour les communications professionnelles ou privées où plusieurs intervenants doivent écouter la conversation ou simplement pour la supervision vocale. Cette fonction permet, par exemple, d'écouter les téléservices (système de messagerie vocale, actualités, etc.). De plus, on y trouve une touche secret qui permet de couper le microphone, une touche de rappel pour accéder rapidement au dernier numéro composé et même un port intégré permettant de brancher un casque directement sur le téléphone avec basculement par touche entre le casque et le combiné.

Principales caractéristiques du téléphone :

- Voyant LED de message en attente [contrôlé par le système]
- 8 touches de fonctions programmables, verrouillables (2 fonctions par touche)
- Rappel du dernier numéro composé
- Haut-parleur
- Support pour casque
- Port supplémentaire de données/d'interface de ligne pour la connexion sur PC/modem ou fax
- Touche R [clignotement 100/600 ms]
- Numérotation par tonalité (DTMF)
- Fonction haut-parleur

Dialog 4186 High

Le modèle le plus avancé de la gamme de téléphones analogiques Dialog 4000. Il est sophistiqué mais extrêmement convivial et pratique. Le téléphone incorpore une foule de caractéristiques qui optimisent l'efficacité des communications professionnelles ou privées : la fonction mains libres idéale pour les téléconférences et l'écran LCD alphanumérique inclinable qui procure le meilleur affichage possible avec indication de l'heure, de la date et de la durée de l'appel ainsi que des derniers numéros composés et les données de l'annuaire interne.

Les autres caractéristiques haute performance sont un annuaire intégré permettant l'appel par le nom, un port casque intégré pour la connexion directe sur le téléphone avec basculement par touche entre le casque et le combiné, une touche secret pour couper le microphone et une mémoire de rappel pour accéder rapidement aux numéros composés.

En outre, le Dialog 4186 comporte jusqu'à 20 touches de fonctions programmables qui peuvent être verrouillées pour empêcher les modifications non voulues et utilisées pour la numérotation rapide ou une demande de service, un port de données/interface de ligne qui se connecte facilement sur un PC ou un fax, la fonction d'indication de message en attente (contrôlé par le système) et même une fonction avertisseur avec sonnerie pour utilisation comme rappel d'échéance ou réveil.

Principales caractéristiques du téléphone :

- Message en attente LED (contrôlé par le système)
- 10 touches de fonctions programmables, verrouillables (2 fonctions par touche)
- Rappel du dernier numéro composé (20 numéros en mémoire)
- Support pour casque (avec touche de basculement dédiée)
- Port supplémentaire de données/ d'interface de ligne pour la connexion sur PC/modem



Dialog 4106 Basic dark grey



Dialog 4147 Medium/Hotel dark grey

Touche R (avec clignotement 100 ms mais reprogrammable à 1-999 ms)

Numérotation par tonalité (DTMF)

Affichage alphanumérique 2*24 (inclinable)

Fonction mains libres

Annuaire local à 50 entrées

Fonction avertisseur avec sonnerie

Affichage de la durée d'appel

Caractéristiques techniques des téléphones analogiques Dialog 4000:

Dialog	4106	4147	4186
Longueur (mm)	231	231	234
Largeur (mm)	159	159	240
Hauteur* (mm)	101	101	102

*toutes les valeurs sont données pour une position non inclinée
Poids (g) 620/630/820 (incluant le socle, le combiné, le câble du combiné et le pied)

Equipements requis :

Connexion à une ligne/extension analogique requiert :

- Carte ELU29 sur MD110
- ELU-A, ELU-A2 ou MFU sur BusinessPhone 250
- CPJ6/CZI3/EPB6/MPB6 sur MD Evolution
- Carte ELU34 sur MX-ONE™ 2

Connexion à une ligne/extension analogique avec fonction de Message en attente (MW) requiert :

- Carte ELU30 sur MD110
- ELU-A2 ou MFU sur BusinessPhone 250
- CPJ6/CZI3/EPB6/MPB6 sur MD Evolution
- Carte ELU34 sur MX-ONE™ 2

Conditions de fonctionnement :

Fonctionnement :

Température +5 °C à +45 °C

Humidité relative 10 % à 90 %

Entreposage

Température -10 °C à 55 °C

Humidité relative 10 % à 95 %

Transmission vocale

Mode combiné :

SLR: +4± 3 dB

RLR : -8 ± 3 dB

Réglage Volume :

15 dB ±3 dB, en 9 niveaux

Mode combiné :

SLR: + 13 ± 4 dB

RLR : -6 ± 4 dB

Réglage Volume : 20 dB ±3 dB, en 9 niveaux

Port supplémentaire de données /d'interface de ligne et interface casque :

fiche modulaire à 4 pôles (MMP)

Alimentation :

Tous les téléphones utilisent l'alimentation de la ligne

Pour une fonctionnalité totale, un adaptateur séparé (compris avec le téléphone Dialog 4186) doit être utilisé : 50 Hz, 230VAC/9VAC 350mA. Le Dialog 4186 prend en charge les fonctions téléphoniques de base en cas de panne de courant ou d'adaptateur manquant.

Conformité aux directives UE :

Conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE

Conformité à d'autres normes :

ETSI EN 301 437:1999

ETSI TBR 38:1998

Aides auditives selon ITU P.370 et FCC 68.316

Sonnerie :

D4106 ; 3 tonalités et 3 niveaux de volume + fonction silence

D4147 ; 5 tonalités et 3 niveaux de volume + fonction silence

D4186 ; 10 tonalités et 3 niveaux de volume + auto + fonction silence

Couleur :

Les téléphones Dialog 4106 et Dialog 4147 sont proposés en gris clair et en gris foncé. Le Dialog 4186 est proposé en gris clair.

Recyclage :

Tous les téléphones analogiques Dialog 4000 sont recyclables. Veuillez contribuer à la protection de l'environnement en retournant les équipements usagés aux usines de traitement certifiées. Ericsson garantit le traitement et le recyclage écologique de tout équipement envoyé à l'un de ses centres de collecte.

Contenu de l'emballage :

Téléphone
 Pieds
 Cordon de combiné
 Cordon de raccordement de 2,0 m avec connecteurs RJ11-RJ11 6/2
 Guide d'installation
 Adaptateur 50 Hz, 230VAC/9VAC 350mA également inclus avec le Dialog 4186 uniquement

Dommmages et réparation :

Les téléphones analogiques Dialog offrent une résistance élevée aux rayures, taches et bris. Ils se nettoient facilement à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau seulement. Leur modularité permet aux utilisateurs de remplacer facilement eux-mêmes les pièces endommagées.

Les pièces pouvant être remplacées sont le combiné et le cordon du combiné. Des étiquettes de poste sont disponibles pour les modèles Dialog 4147 et Dialog 4186.

Utilisez ce tableau pour sélectionner le téléphone le mieux adapté à vos besoins :

	Dialog 4106	Dialog 4147	Dialog 4186
Fonction secret	•	•	•
Compatible avec les aides auditives	•	•	•
Sonnerie et tonalité réglables	•	•	•
Réglage du volume pour le combiné	•	•	•
Support de casque intégré	-	•	•
Réglage du volume pour le casque et le haut-parleur	-	•	•
Touche de rappel du registre	•	•	•
Touche Pause (insère une pause dans la numérotation abrégée)	•	•	•
Touche de fonctions programmables	4	2*8	2*10
Touche de fonctions programmables verrouillables	-	•	•
Rappel du dernier numéro composé	•	•	•
Touche Message en attente avec LED	•	•	•
Supervision	-	•	•
Haut-parleur	-	•	•
Fonction mains libres	-	-	•
Fonction avertisseur avec sonnerie	-	-	•
Port supplémentaire de données/d'interface de ligne	-	•	•
Numérotation par tonalité (DTMF)	•	•	•
Écran réglable	-	-	•
Affichage de l'heure et de la date	-	-	•
Prénumérotation (comme pour un poste mobile/portable)	-	-	•
Répertoire/annuaire téléphonique intégré	-	-	•
Affichage de la durée d'appel	-	-	•
Montage mural	•	•	•
Combiné et cordon remplaçables	•	•	•

Accessoires :

- Combiné
- Combiné avec touche microphone
- Cordon de combiné
- Pied
- Kit pour étiquettes de poste avec CD et supports prédécoupés.
- Casque Ericsson Dialog 200

Ericsson France

19 Avenue Carnot
 91348 Massy Cedex
 FRANCE
 Tél: +33 1 64 47 50 00
 Fax: +33 1 64 47 53 53
 enterprise.europe@ericsson.com

Ericsson Enterprise AB

SE-126 25 Stockholm
 www.ericsson.com/enterprise

FR/LZT 102 3804-RC
 © Ericsson Enterprise AB, 2005