

# teleCARE

## Unités d'Appel Infirmières



# Unités d'Appel Infirmières teleCARE

Pour compléter idéalement ses systèmes d'Appels Infirmières, filaires ou radio, Ascom présente sa nouvelle gamme d'unités d'appel teleCARE.

Une combinaison unique sur le marché, où l'esthétique le dispute à la technologie avancée, pour le confort du patient et un soutien significatif au personnel de soin : un investissement incontournable pour le responsable d'établissement.



Le choix très large des fonctions offertes caractérise la gamme d'unités teleCARE, depuis l'essentiel simple bouton d'appel, jusqu'à l'ensemble moins familier, composé de la réunion d'un module " 3 boutons d'appel " (appel - assistance - annulation/urgence), en combinaison avec un module de communication phonique et un sélecteur de canaux radio pour la diffusion de musique.

Les équipements périphériques complètent parfaitement ce large assortiment de fonctions.

Pour se rapprocher du patient, les unités d'appel teleCARE proposent plusieurs variantes :

1. une tirette avec cordon de tirage : un design nouveau et fonctionnel, avec protection contre l'arrachement ;
2. une prise auto-extractible, pour raccorder un manipulateur pour patient teleCARE, avec ou sans télécommande d'éclairage. Cette prise, unique sur le marché, élimine les dommages aux prises et aux câbles engendrés par une tension excessive sur le câble du manipulateur.

Un élément de confort très apprécié : pour faciliter leur repérage dans l'obscurité, les boutons de fonction des unités teleCARE émettent en permanence une faible luminosité, et lorsqu'une fonction est activée, c'est une lumière plus vive qui est émise.

Côté ligne, les unités teleCARE sont les nymphettes de la famille teleCARE :

15 mm d'épaisseur seulement pour 91 mm de côté. Ce format ultra mince permet un montage en saillie sur une simple plaque de montage, ce qui les rend compatibles avec la plupart des coffrets d'encastrement, et autorise l'association de deux ou trois unités entre elles, disposées horizontalement ou verticalement à partir d'un seul coffret.

## Unités d'appel filaires



Unité d'appel pour patient

1



Unité d'annulation d'appel, Appel d'urgence et Présence 1

2



Unité d'appel spécifique

3



Unité d'appel pour patient, Annulation d'appel, Appel d'urgence et Présence 1

4



Unité d'annulation d'appel, Appel d'urgence et Présence 1

## Unités d'appel filaires avec phonie




Module phonie

1



Sélecteur de diffusion de musique

2



Unité d'appel pour patient avec phonie, Annulation d'appel, Appel d'urgence et Assistance

3



Sélecteur de diffusion de musique

## Unités d'appel radio



1

Tirette d'appel radio, Annulation d'appel et Appel d'assistance  
91 x 91 x 40 mm



2

Unité d'appel radio, Annulation d'appel et Appel d'assistance  
91 x 91 x 40 mm



Unité d'appel, annulation d'appel, Appel d'urgence et Présence 1, Assistance ou Présence 2



Unité d'appel pour patient, annulation d'appel, Appel d'urgence et Présence 1, Assistance ou Présence 2



Unité avec prise pour manipulateur



Tirette d'appel pour patient, Annulation d'appel, Appel d'urgence et Présence 1, Assistance ou Présence 2



Tirette d'appel pour patient



Sélecteur de canal radio et du volume sonore pour diffusion de musique avec phonie



Unité d'appel pour patient avec phonie, Sélecteur de canal radio et du volume sonore pour diffusion de musique, Annulation d'appel, Appel d'urgence et Assistance



radio, Appel et Assistance



Emetteur médaillon UHF avec cordon et clips de fixation

Option bracelet pour émetteur médaillon

# Equipements complémentaires



1

Afficheur teleCARE  
simple face 6 caractères  
350 x 135 x 38 mm



2

Afficheur teleCARE  
double face 6 caractères  
350 x 135 x 76 mm

3

Afficheur teleCARE  
simple face 12 caractères  
650 x 135 x 38 mm

4

Afficheur teleCARE  
double face 12 caractères  
650 x 135 x 76 mm



5

Module Afficheur LCD 2x16 caractères avec buzzer.  
Se connecte directement sur le bus LON et se  
place dans les offices infirmières, salle de soin...  
184 x 08 x 37 mm



6

Plaques de fixation pour unités teleCARE  
272,35 / 181,35 / 90,35 x 90,35 mm



7

Sélecteur de service avec commutateur  
10 programmes



8

Entretoise pour montage en saillie  
des unités teleCARE  
90,35 x 90,35 x 25 mm



9

Hublot de couloir à leds (1 à 3 feux)  
Couleurs disponibles : Rouge/Jaune/Vert  
90,35 x 90,35 mm

# Index des références

a b c d e f

## Unités d'appel filaires

1	TC 11 11 00	TC 11 21 00	TC 11 31 00		
2	TC 11 11 10	TC 11 21 10	TC 11 31 10		
3	TC 11 11 20	TC 11 21 20	TC 11 31 20		
4	TC 11 12 10	TC 11 22 10	TC 11 32 10		
5	TC 11 12 00	TC 11 22 00	TC 11 32 00	TC 11 42 00	
6	TC 11 13 00	TC 11 23 00	TC 11 33 00	TC 11 43 00	
7		TC 11 20 00	TC 11 30 00		
8	TC 11 63 00				
9	TC 11 61 00				

## Avec phonie

1	TC 11 00 00				
2				TC 11 03 00	TC 11 03 10
3	TC 12 13 00	TC 12 23 00	TC 12 33 00		
4	TC 12 03 00				
5	TC 13 13 00	TC 13 23 00	TC 13 33 00		

## Radio

1	TC 11 93 10	
2	TC 11 73 10	TC 11 83 10
3	TC 23 50 00	
4	TC 23 50 00 + TC 82 50 00	

## Equipements complémentaires

1	TC 50 00 60
2	TC 50 00 61
3	TC 50 01 20
4	TC 50 01 21
5	TC 85 50 00
6	TC 81 11/12/13 00
7	TC 34 00 00
8	TC 81 11 50
9	1 feu HD 811X 2 feux HD 821X 3 feux HD 831X

- a** Unités de base  
**b** Unités avec prise auto-extractible pour manipulateur  
**c** Unités avec prise auto-extractible pour manipulateur avec télécommande d'éclairage

- d** Unités de base avec buzzer intégré  
**e** Sélecteur de diffusion de musique pour un équipement 3 modules  
**f** Sélecteur de diffusion de musique pour un équipement 2 modules

**Ascom Nira S.A.**

Wireless Solutions

28, avenue de l'Île-Saint-Martin - 92024 Nanterre Cedex

Tél. : 0811 90 20 10 - Fax : 01 47 69 64 52 - E-mail : [info@ascomnira.fr](mailto:info@ascomnira.fr) - Web : [www.ascomnira.fr](http://www.ascomnira.fr)

Illustrations et photos non contractuelles